



APEZA
modulární domy

MODULÁRNÍ DOMY

rychlejší cesta k bydlení


TVOŘÍME
JINOU
BUDOUCNOST.

www.apeza.cz



O NÁS	03
NAŠE VIZE	04
UDRŽITELNOST	05
VÝHODY MODULÁRNÍCH DOMŮ	06
JAK DOMY VYRÁBÍME	07
CHATY APEZA	08
KONTAKT	14





O NÁS

Společnost APEZA GROUP s.r.o. je výrobcem **modulárního řešení pro rezidenční bydlení**. Vyrábíme modulární, cenově dostupné bydlení, tolik potřebné v současné krizi bydlení a to vše **šetrně k životnímu prostředí**. Náš systém modulové výstavby je velmi flexibilní a umožňuje velké množství variant a kombinací sestavení jednotlivých modulů, čímž vyhovíme většině našich zákazníků.



KVALITA



RYCHLOST



UDRŽITELNOST



DOSTUPNOST

NAŠE VIZE

Věříme, že každý si zaslouží **kvalitní prostor k bydlení**. Naším cílem je poskytovat modulární řešení ubytování rodinám i v sektoru sociálního bydlení, které jim umožní ubytovat se rychleji a efektivněji. **Zároveň chceme svou činností a používanými technologiemi výroby přispět ke změnám ve výstavbě bydlení.**

Chceme vytvořit prostory k bydlení, na která mohou být lidé hrdí, že je nazývají svým domovem, zapustili zde své kořeny a aby si mohli užívat života. **Chceme vytváret komunity, kde lidé chtějí zůstat, růst a žít.**





DOMY VYRÁBÍME S RESPEKTEM K PŘÍRODĚ

70 %
STAVEBNÍHO
ODPADU

Menší spotřeba materiálu a energií, méně dopravy, méně odpadu. Modulární výrobou mimo lokalitu se snižuje množství odpadu, což naplňuje dodržování metod efektivní výroby a environmentálních principů během výstavby.

Je prokázáno, že množství stavebního odpadu se sníží až o 70 % v porovnání s klasickým způsobem výstavby.

Použitá okna a tepelné izolace přispívají ke standardu pasivního domu.

VÝHODY MODULÁRNÍCH DOMŮ

Díky modulárním domům **nabízíme možnost cenově dostupného, moderního životního prostoru vysoké kvality, designu a funkčnosti.**

Svým řešením nabízíme flexibilitu, různé orientace a rozvrzení, které splňují požadavky moderního bydlení, se zaměřením na **udržitelnost životního prostředí** a řešením energeticky efektivního bydlení.



RYCHLOST



KVALITA



DOSTUPNOST



UDRŽITELNOST



**POŽÁRNÍ
BEZPEČNOST**



**MOŽNOST
ROZŠÍŘENÍ**

JAK DOMY VYRÁBÍME

Při výrobě využíváme samonosných galvanicky ošetřených ocelových příhradových rámů, které tvoří jednotlivé moduly a ty jsou stohovány na sebe nebo spojeny vedle sebe.

Izolace, membrány a obkladové desky jsou všechny připevněny k ocelovému rámu a tvoří tak vzduchotěsný a parotěsný obal vysoko izolované budovy, splňující a překračující minimální požadavky stavebních předpisů.

V suchém a čistém továrním prostředí provádíme veškeré montážní práce vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky. Moduly jsou na místo přepravovány standardními nákladními automobily a instalovány na betonové základové desky nebo pásy, případně na zemní vruty, pomocí mobilních jeřábů. Moduly jsou k sobě spojeny na místě stavby, spoje utěsněny zevnitř i zvenčí.



**OBJEVTE NAŠE
REKREAČNÍ CHATY**





MODEL

Chata M02 P

Chata M02 S

Chata je modulární, samonosná **jednoprostorová stavba s kuchyňským koutem a sociálním zařízením**. Chata je standardně dodávána s pultovou střechou. Instalace se provádí na zemní vruty, základové pásy nebo základovou desku.

VNITŘNÍ PROSTOR:

24 m²

VENKOVNÍ ROZMĚRY:

□ **8500 mm**


Š **3500 mm**

∨ **3200 mm**

MODERNÍ A DOSTUPNÉ BYDLENÍ



KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ PROSTORU



POPIS MODULU



RÁM

Samonosná konstrukce z galvanicky ošetřených ocelových profilů šířky 100 mm.



PODLAHA

Izolace z minerální vlny 160 mm + 60 mm EPS a parozábrana. Spodní deska je standardně OSB 3, desky Fermacell, laminátová podlaha (vinyl, dlažba).



DVEŘE

Venkovní - plastové vstupní dveře se skleněnou výplní nebo bez výplní. Standardní profily jsou v bílé barvě. Na přání je možné dodat profily v barvách RAL a imitaci dřeva (oboustranná nebo jednostranná barva). Vnitřní dveře standardní bílé interiérové. Možno v provedení s hliníkovým rámem.



OKNA

Plastové, dvojskla (na přání trojskla), které je vyrobeno z pětikomorových plastových profilů. Standardní profily jsou v bílé barvě. Na přání je možné dodat profily v barvách RAL a imitaci dřeva (oboustranná nebo jednostranná barva). Možné v provedení s hliníkovým rámem.



STĚNY

Kovový rám je z vnější strany opláštěný tepelně izolačními panely tl. 175 mm. Samotný kovový rám je vyplněný tepelnou izolací minerální vatou 80 mm. Fasádu tvoří dřevěný obklad. Z vnitřní strany rámu jsou sádrokartonové desky Knauf.



KOUPELNA

Sprchový kout 800 mm se skleněnou zástěnou a baterií, umývadlo 500 mm se skříňkou a baterií, zrcadlo, osvětlení nad zrcadlem, závesné WC, elektrický topný žebřík, elektrický ohříváč vody 50 l, odvětrání koupelny, voděodolné sádrokartonové desky, hydroizolace, keramický obklad podlahy a stěna do výšky 2200 mm.



STŘECHA

Tepelně izolační panel 150 mm s plechovou lakovanou krytinou a 150 mm minerální vata. Interiérovou část tvoří protipožární sádrokartonové desky opatřeny malbou (případně vegetační střecha).

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:

- provedení konstrukce – difuzně uzavřená skladba stěny
- vnější a vnitřní stěnové panely včetně konstrukce stropu
- konstrukce střechy včetně pokrývačských a klempířských prací
- okenní a dveřní výplň (plastový rám, dvojsklo)
- vstupní dveře včetně kování - bílé
- vnitřní záklopy stěn a stropů sádrovláknitými deskami
- vnější zateplení budovy včetně venkovní fasády
- rozvody vody a odpadů
- rozvody k elektrickému topení
- zásobník TUV 50 l elektrický
- rekuperační jednotka
- podlahová krytina lamino
- obklady a dlažby ve standard provedení
- kuchyňská linka standard provedení bílá
- interiérová malba bílá
- osazení zařizovacích předmětů koupelny
- vnitřní dveře a zárubně bílé včetně kování
- vnitřní parapety bílé
- instalace a dokončení na místě stavby

ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE:

- základová deska s hydroizolací (zemní vruty, základové pásy)
- přivedení inženýrských sítí
- doprava na staveniště
- jeřáb - manipulace na staveništi

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- fotovoltaika off-grid systém s akumulací
- tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
- sedlová střecha
- zelená střecha
- fasáda z hliníkových velkoformátových obkladů
- fasáda dřevěný obklad
- hliníková okna, trojsklo
- krbová kamna včetně venkovního izolovaného komínu
- podlahové vytápění
- klimatizace
- terasa dle požadavku
- stínící technika venkovní/vnitřní, žaluzie, markýza
- vybavení interiéru dle požadavku

LÍBÍ SE VÁM NAŠE ŘEŠENÍ?
KONTAKTUJTE NÁS

www.apeza.cz



info@apeza.cz



+420 602 301 122

www.apeza.cz

